



Neuzulassungen - Beschreibung der Werteigenschaften (Stand: 12.02.2016)

MAIS

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Mais Reifegruppe früh

| Sortenbezeichnung | Kenn-Nr. | Züchter-Nr. | Bevollmächtigter / Verfahrensvertreter-Nr. | Zeitpunkt weibliche Blüte | Pflanzenlänge | Kälteempfindlichkeit in der Jugend | Bestockungsneigung | Siloreifezahl | Silonutzung Lagerneigung | Abreifeegrad der Blätter | Gesamtrockenmasse | Stärkegehalt | Verdaulichkeit | Körnerreifezahl | Körnernutzung Lagerneigung | Stängelfäuleanfälligkeit | Kornertag | Tausendkommasse |
|-------------------|----------|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| DS 1398 A | M 14188 | 8703 | 9403 | 6 | 7 | - ¹⁾ | 2 | S 220 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| Ridley | M 14196 | 2787 | 3350 | 5 | 7 | 4 | 6 | S 210 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | K 230 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| ES Opaline | M 14280 | 7875 | | 6 | 7 | - ¹⁾ | 2 | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | K 210 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| Cranberri CS | M 14316 | 7163 | 4516 | 5 | 7 | 4 | 2 | S 220 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | K 230 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Smoothi CS | M 14317 | 4409 | | 6 | 7 | 5 | 5 | S 220 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| Davos | M 14338 | 9572 | | 6 | 7 | 5 | 2 | S 210 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | K 220 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Susetta | M 14339 | 9572 | | 6 | 8 | 4 | 3 | S 220 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | K 240 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Keops | M 14414 | 105 | | 6 | 8 | 5 | 3 | S 210 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| Agro Fides | M 14418 | 105 | | 6 | 7 | 4 | 2 | S 220 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| Calango KWS | M 14445 | 105 | | 5 | 7 | 4 | 2 | S 220 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | K 230 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| SY Nordicstar | M 14452 | 6880 | | 5 | 6 | 4 | 2 | S 180 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |

Mais Reifegruppe mittelfrüh

| Sortenbezeichnung | Kenn-Nr. | Züchter-Nr. | Bevollmächtigter / Verfahrensvertreter-Nr. | Zeitpunkt weibliche Blüte | Pflanzenlänge | Kälteempfindlichkeit in der Jugend | Bestockungsneigung | Siloreifezahl | Silonutzung Lagerneigung | Abreifeegrad der Blätter | Gesamtrockenmasse | Stärkegehalt | Verdaulichkeit | Körnerreifezahl | Körnernutzung Lagerneigung | Stängelfäuleanfälligkeit | Kornertag | Tausendkommasse |
|-------------------|----------|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Malawi CS | M 13839 | 4409 | | 6 | 6 | 5 | 2 | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | K 240 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| Perley | M 14198 | 1220 | 3350 | 6 | 8 | 4 | 2 | S 250 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | K 250 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| LG 30258 | M 14201 | 8325 | 3350 | 6 | 8 | 4 | 2 | S 240 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | K 240 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| Charleen | M 14203 | 1323 | 3350 | 6 | 8 | 4 | 2 | S 240 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| Farmerino | M 14235 | 8440 | | 6 | 7 | 4 | 3 | S 230 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | K 240 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| DKC 3560 | M 14250 | 7502 | 7358 | 6 | 8 | 4 | 4 | S 230 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| DKC 3350 | M 14260 | 7502 | 7358 | 6 | 8 | 5 | 2 | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | K 250 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Feuerstein | M 14328 | 3351 | | 6 | 7 | 4 | 2 | S 250 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ | - ³⁾ |
| P 8613 | M 14358 | 3914 | 3633 | 6 | 8 | 4 | 4 | S 270 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | K 250 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| P 8329 | M 14386 | 1357 | 3633 | 6 | 8 | 4 | 3 | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | - ²⁾ | K 240 | 3 | 2 | 8 | 6 |

Mais Reifegruppe mittelfrüh (Fortsetzung)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|---|---|---|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Benedictio KWS | M 14398 | 105 | | 6 | 7 | 4 | 2 | S 230 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | K 230 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| Agro Janus | M 14403 | 105 | | 6 | 8 | 4 | 2 | S 250 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| Lindolfo KWS | M 14408 | 105 | | 6 | 8 | 4 | 3 | S 240 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| Kartagos | M 14420 | 105 | | 6 | 8 | 4 | 2 | S 230 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| Amaroc | M 14421 | 105 | | 6 | 8 | 4 | 2 | S 230 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| KWS 4330 | M 14439 | 105 | | 6 | 6 | 4 | 3 | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | K 240 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Kalideas | M 14446 | 105 | | 6 | 7 | 4 | 2 | S 250 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| Figaro | M 14449 | 105 | | 6 | 8 | 4 | 2 | S 250 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | K 250 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| Petroschka | M 14453 | 6880 | | 5 | 8 | 4 | 3 | S 230 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| SY Telias | M 14481 | 6880 | | 6 | 6 | 4 | 6 | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | K 240 | 4 | 4 | 9 | 4 |

Mais Reifegruppe mittelspät bis spät

| Sortenbezeichnung | Kenn-Nr. | Züchter-Nr. | Bevollmächtigter / Verfahrensvertreter-Nr. | Zeitpunkt weibliche Blüte | Pflanzenlänge | Kälteempfindlichkeit in der Jugend | Bestockungsneigung | Siloreifezahl | Silonutzung Lagerneigung | Abreifegrad der Blätter | Gesamtrockenmasse | Stärkegehalt | Verdaulichkeit | Körnerreifezahl | Körnernutzung Lagerneigung | Stängelfäuleanfälligkeit | Korntrag | Tausendkornmasse |
|-------------------|----------|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| DS 1439 B | M 14192 | 8816 | 9403 | 6 | 8 | 4 | 3 | S 260 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | K 250 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| RGT Karlaxx | M 14217 | 4417 | | 7 | 9 | 4 | 2 | S 280 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| DKC 3764 | M 14264 | 7502 | 7358 | 6 | 9 | ₋¹) | 2 | S 270 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| ES Watson | M 14296 | 3501 | | 6 | 8 | 4 | 2 | S 260 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| ES Ademar | M 14299 | 3501 | | 7 | 9 | 5 | 3 | S 300 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| P 8821 | M 14350 | 514 | | 7 | 7 | 4 | 5 | S 260 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | K 270 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| P 9012 | M 14359 | 3914 | 3633 | 7 | 9 | 4 | 2 | S 290 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | K 280 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| P 9903 | M 14361 | 3914 | 3633 | 7 | 7 | ₋¹) | 2 | S 290 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| P 9911 | M 14373 | 8329 | 3633 | 8 | 8 | ₋¹) | 2 | S 320 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| P 8642 | M 14377 | 8035 | 3633 | 6 | 7 | ₋¹) | 3 | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | ₋²) | K 260 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| P 8704 | M 14382 | 8035 | 3633 | 6 | 9 | 4 | 5 | S 270 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | K 260 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Rudolfinio KWS | M 14427 | 105 | | 7 | 9 | 4 | 2 | S 270 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |
| SY Monolit | M 14490 | 6880 | | 6 | 9 | 5 | 2 | S 270 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) | ₋³) |

Ausprägungsstufen: Note 1 = sehr gering ; Note 9 = sehr stark

¹) aufgrund zu geringer Datengrundlage erfolgt keine Beschreibung

²) nicht in Silonutzung geprüft

³) nicht in Körnernutzung geprüft

Z-Nr. Züchter-Anschrift

- 105 Firma KWS SAAT SE, 37574 Einbeck
- 514 Firma Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, 21614 Buxtehude
- 1220 Firma Limagrain Nederland B.V. (LG Europe-Research), 4411 RB Rilland, NIEDERLANDE
- 1323 Firma LIMAGRAIN GmbH (LG Europe-Research), 31234 Edemissen
- 1357 Firma Pioneer Genetique SARL, 31840 Aussonne, FRANKREICH
- 2787 Firma Limagrain UK Ltd Joseph Nickerson Research Centre (LG-Europe-Research), LN7 6DT Rothwell, Lincolnshire, GB
- 3350 Firma LIMAGRAIN GmbH Herr Klaus Hasenclever - LG Europe-Research -, 48268 Greven
- 3351 Firma Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, 94486 Osterhofen
- 3501 Firma EURALIS Saaten GmbH, 22844 Norderstedt
- 3633 Firma Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Herr Ulrich Schmidt, 21614 Buxtehude
- 3914 Firma Pioneer Hi-Bred Services GmbH, 7111 Parndorf, OESTERREICH
- 4409 Firma Caussade Saaten Vertrieb GmbH, 20537 Hamburg
- 4417 Firma (R.A.G.T.) Saaten Deutschland GmbH., 32120 Hiddenhausen
- 4516 Firma Caussade Saaten Vertrieb GmbH Herren Holger Radtke und Ludwig Schneller, 20537 Hamburg
- 6880 Firma Syngenta Seeds GmbH, 32107 Bad Salzflen
- 7163 Firma CODISEM Societe par Actions Simplifiees Cayrac, FRANKREICH
- 7358 Firma Monsanto Agrar Deutschland GmbH Herr Eckhard Holzhausen -Zuchtstation Borken-, 46325 Borken
- 7502 Firma Monsanto Technology LLC, 63167 St. Louis, Missouri, VEREINIGTE STAATEN
- 7875 Firma Arlesa Semillas S.A., 41080 Punta del Verde s/n, Sevilla, SPANIEN
- 8035 Firma Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici S.R.L., 26030 Malagnino (CR), ITALIEN
- 8440 Firma FarmSaat Aktiengesellschaft, 48351 Everswinkel
- 8703 Firma Dow AgroSciences GmbH Bützflether Sand 2, 21683 Stade
- 8816 Firma Dow AgroSciences Switzerland S.A. Bachtobelstraße 4, 8810 Horgen ZH SCHWEIZ
- 9403 Dow AgroSciences GmbH Frau Cindy Muller Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt
- 9572 Firma AIC-Seeds GmbH, 30916 Isernhagen

Bundessortenamt

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover * Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 9566 50 * Telefax: (0511) 9566 9600

E-Mail: bsa@bundessortenamt.de * Internet: <http://www.bundessortenamt.de>