



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 21.11.2014)

Ertragsreben

Sorte	Kenn-Nr.:
<u>'Cabernet Blanc'</u>	RBE 275
<u>'Pinotin'</u>	RBE 197
<u>'Sauvignon Cita'</u>	RBE 693
<u>'Sauvignon Gryn'</u>	RBE 694
<u>'Sauvignon Sary'</u>	RBE 695
<u>'Souvignier Gris'</u>	RBE 696
<u>'Muscaris'</u>	RBE 697
<u>'Muskat Trollinger'</u>	RBE 285
<u>'Baron'</u>	RBE 199
<u>'Merlot'</u>	RBE 194
<u>'Cabernet Franc'</u>	RBE 247
<u>'Wildmuskat'</u>	RBE 118
<u>'Villaris'</u>	RBE 170
<u>'Reberger'</u>	RBE 172
<u>'Calandro'</u>	RBE 274
<u>'Piroso'</u>	RBE 198
<u>'Accent'</u>	RBE 256
<u>'Allegro'</u>	RBE 229
<u>'Neronet'</u>	RBE 178
<u>'Rubinet'</u>	RBE 196
<u>'Cabernet Carbon'</u>	RBE 173
<u>'Cabernet Carol'</u>	RBE 174
<u>'Cabernet Cortis'</u>	RBE 175
<u>'Prior'</u>	RBE 176
<u>'Monarch'</u>	RBE 177
<u>'Bolero'</u>	RBE 228



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 21.11.2014)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweintrauben 'Cabernet Blanc',
 Kenn-Nr.: RBE 275**

Züchter: Freytag, Volker, Theodor-Heuss-Straße 78, 67435 Neustadt

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	mittel	5
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel	5
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering bis mittel	4
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	stark	7
Geiztrieb Bildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	hoch	7
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Anordnung der Stielbuchtlappen	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Traube		
- Größe	mittel	5
- Dichte	locker	3
Beere		
- Reifebeginn	spät bis sehr spät	8
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	grün	1
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	krautiger Geschmack	4
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering bis mittel	4*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	sehr gering bis gering	2*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün	2
- Geruch	duftig, bukettiert, fruchtig	3/5/4
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 21.11.2014)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweintrauben 'Pinotin',
 Kenn-Nr.: RBE 197**

Züchter: Freytag, Volker, Theodor-Heuss-Straße 78, 67435 Neustadt

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	mittel	5
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	mittel	5
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	schwach bis mittel	4
Geiztrieb Bildung	schwach bis mittel	4
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	gering	3
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	einer	1
- Anordnung der Stielbuchtlappen	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Traube		
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	locker bis mittel	4
Beere		
- Reifebeginn	mittel	5
- Größe	mittel	5
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel	5
Mostsäuregehalt	gering bis mittel	4
Traubenertrag	mittel bis hoch	6
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	„x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig, würzig, körperreich	6/7/5

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 11.06.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweitrauben 'Sauvignon Cita',
 Kenn-Nr.: RBE 693**

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
 Traubenplatz 5, 74189 Weinsberg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	mittel	5
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	klein bis mittel	4
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Anordnung der Stielbuchtappen	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Trauben		
- Größe	klein	3
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	sehr klein bis klein	2
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	gelbgrün	2
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	gelblichbraun	1
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	gering	3
- Botrytis	gering bis mittel	4
Mostgewicht	hoch	7
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	gering	3
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	- ^{x)}
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün, gelb	2/3
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig, körperreich	6/7/5

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 11.06.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweitrauben 'Sauvignon Gryn',
 Kenn-Nr.: RBE 694**

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
 Traubenplatz 5, 74189 Weinsberg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	früh bis mittel	4
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker bis mittel	4
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	mittel	5
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	klein bis mittel	4
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	drei	2
- Anordnung der Stielbuchtappen	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Größe	klein	3
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	sehr klein bis klein	2
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	grün	1
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	gelblichbraun	1
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	sehr gering bis gering	2
- Botrytis	sehr gering bis gering	2
Mostgewicht	hoch	7
Mostsäuregehalt	hoch	7
Traubenertrag	gering	3
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün, gelb	2/3
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, körperreich, würzig	6/5/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

[\[zum Anfang\]](#)



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 11.06.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweintrauben 'Sauvignon Sary',
 Kenn-Nr.: RBE 695**

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
 Traubenplatz 5, 74189 Weinsberg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	früh bis mittel	4
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	gelbgrün	1
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztrieb Bildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering	3
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel bis stark	6
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Anordnung der Stielbuchtappen	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Größe	klein bis mittel	4
- Dichte	mittel bis dicht	6
Beeren		
- Reifebeginn	mittel	5
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	gelbgrün	2
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	orangebraun	2
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	mittel	5
- Botrytis	mittel	5
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün, gelb	2/3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig, würzig, neutral	6/7/4

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 11.06.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweitrauben 'Souvignier Gris',
 Kenn-Nr.: RBE 696**

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	früh	3
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering	3
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	gelbgrün	1
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	schwach bis mittel	4
Blüte		
- Zeitpunkt	früh	3
- Verrieselungsneigung	gering	3
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Anordnung der Stielbuchtappen	geschlossen	5
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Traube		
- Größe	klein bis mittel	4
- Dichte	mittel bis dicht	6
Beere		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit ellipsoid	3
- Hautfarbe	rosa	5
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	sehr gering bis gering	2*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün, gelb	2/3
- Geruch	duftig, fruchtig, neutral	3/4/2
- Geschmack	fruchtig, körperreich, neutral	6/5/4

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 11.06.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweitrauben 'Muscaris',
 Kenn-Nr.: RBE 697**

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	sehr früh bis früh	2
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker bis mittel	4
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh	3
- Verrieselungsneigung	gering	3
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	einer	1
- Anordnung der Stielbuchtappen	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel bis dicht	6
Beere		
- Reifebeginn	mittel	5
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit ellipsoid	3
- Hautfarbe	gelbgrün	2
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	Muskatgeschmack	2
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering bis mittel	4*
Mostgewicht	hoch	7
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	_ ^{x)}
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün, gelb	2/3
- Geruch	bukettiert, duftig, fruchtig	5/3/4
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.



Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 14.05.2013)

**Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweintrauben 'Muskat Trollinger',
 Kenn-Nr.: RBE 285**

Züchter: Weinbauverband Württemberg e.V., Hirschbergstraße 2, 74189 Weinsberg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	gering	3
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel	5
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	4
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztrieb Bildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	mittel	5
Ausgewachsenes Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Anordnung der Stielbuchtlappen	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Trauben		
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	locker	3
Beeren		
- Reifebeginn	spät	7
- Größe	mittel bis groß	6
- Form	breit ellipsoid	3
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	Muskatgeschmack	2
Holzfarbe	gelblich	1
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering bis mittel	4
- Oidium	gering bis mittel	4
- Botrytis	sehr gering bis gering	2
Mostgewicht	gering bis mittel	4
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	hoch bis sehr hoch	8
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	rubinrot, blassrot	2/1
- Geruch	bukettiert, fruchtig, duftig	5/4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 24.07.2012)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweitrauben 'Baron', Kenn-Nr.: RBE 199

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker bis mittel	4
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering	3
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	4
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztrieb Bildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh	3
- Verrieselungsneigung	hoch bis sehr hoch	8
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchform	halb offen	3
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
- Reifebeginn	früh bis mittel	4
- Größe	mittel	5
- Dichte	sehr locker bis locker	2
Beere		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit ellipsoid	3
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	-	_ ^{x)}
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	gering	3
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	_ ^{x)}
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot, rubinrot	3/2
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig, körperreich	6/7/5

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 15.02.2012)

Rote Ertragsrebsorte 'Merlot', Kenn-Nr.: RBE 194

Zulassung ohne Feststellung der physiologischen Merkmale
(§ 30 Abs. 2 Nr. 4 SaatG in Verbindung mit § 30 Abs. 4 SaatG)

Züchter: Land Hessen, vertreten durch: Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau,
Getränketechnologie und Landespflege, -Fachgebiet für Rebenzüchtung und -veredlung-
Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	dicht	7
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	mittel	5
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	-	-
Geiztriebbildung	-	-
Blüte		
- Zeitpunkt	-	-
- Verrieselungsneigung	-	-
Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchtform	halb offen	3
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	mittel	5
- Dichte	locker bis mittel	4
Beere		
- Größe	klein	3
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	orangebraun	2
Anfälligkeit für		
- Peronospora	-	-
- Oidium	-	-
- Botrytis	-	-
Mostgewicht	-	-
Mostsäuregehalt	-	-
Traubenertrag	-	-
Holzausreife	-	-
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-
Weincharakter		
- Farbe	-	-
- Geruch	-	-
- Geschmack	-	-

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 15.02.2012)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabernet Franc', Kenn-Nr.: RBE 247

Zulassung ohne Feststellung der physiologischen Merkmale
(§ 30 Abs. 2 Nr. 4 SaatG in Verbindung mit § 30 Abs. 4 SaatG)

Züchter: Land Hessen, vertreten durch: Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau,
Getränketechnologie und Landespflege, -Fachgebiet für Rebenzüchtung und -veredlung-
Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh	3
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel	5
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering mittel	4
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	-	-
Geiztriebbildung	-	-
Blüte		
- Zeitpunkt	-	-
- Verrieselungsneigung	-	-
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchtform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Traube		
- Reifebeginn	spät	7
- Größe	mittel	5
- Dichte	locker bis mittel	4
Beere		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	gelblichbraun	1
Anfälligkeit für		
- Peronospora	-	-
- Oidium	-	-
- Botrytis	-	-
Mostgewicht	-	-
Mostsäuregehalt	-	-
Traubenertrag	-	-
Holzausreife	-	-
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-
Weincharakter		
- Farbe	-	-
- Geruch	-	-
- Geschmack	-	-

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 29.06.2011)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweintrauben 'Wildmuskat', Kenn-Nr.: RBE 118

Züchter: Weingut Amalienhof GbR
Lukas-Cranach-Weg 5, 74074 Heilbronn

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	4
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	schwach bis mittel	4
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	sehr gering bis gering	2
Blatt		
- Größe	groß	7
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Traube		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel	5
- Dichte	dicht	7
Beere		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	Muskatgeschmack	2
Holzfarbe	gelblichbraun	1
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	gering	3
- Botrytis	mittel bis hoch	6
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-x)
Weincharakter		
- Farbe	rubinrot, braunrot, dunkelrot	2/4/3
- Geruch	bukettiert	5
- Geschmack	würzig, fruchtig	7/6

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 29.06.2011)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Weißweitrauben 'Villaris', Kenn-Nr.: RBE 170

Züchter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Erwin-Baur-Straße 27, 06484 Quedlinburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel bis spät	6
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	dicht	7
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün	2
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	schwach bis mittel	4
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
- Reifebeginn	früh bis mittel	4
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel	5
Beere		
- Größe	mittel	5
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	gelbrosa	4
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	mittel	5*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	gering bis mittel	4
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-x)
Weincharakter		
- Farbe	gelbgrün	2
- Geruch	duftig, neutral	3/2
- Geschmack	fruchtig, neutral, harmonisch	6/4/3

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 29.06.2011)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweitrauben 'Reberger',

Kenn-Nr.: RBE 172

Züchter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Erwin-Baur-Straße 27, 06484 Quedlinburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	4
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztriebbildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel	5
Beere		
- Größe	mittel	5
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	gering	3
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	mittel	5*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	gering bis mittel	4
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	mittel bis hoch	6
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig, körperreich, würzig	6/5/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 29.06.2011)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Rotweintrauben 'Calandro', Kenn-Nr.: RBE 274

Züchter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Erwin-Baur-Straße 27, 06484 Quedlinburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel	5
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel	5
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	3
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztrieb Bildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering	3
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Traube		
- Reifebeginn	früh bis mittel	4
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel bis dicht	6
Beere		
- Größe	mittel	5
- Form	abgeflacht kugelförmig	1
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	sehr gering bis gering	2
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	hoch	7*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel	5
Holz ausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot, braunrot, rubinrot	3/4/2
- Geruch	duftig, fruchtig, neutral	3/4/2
- Geschmack	fruchtig, würzig, körperreich	6/7/5

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 22.06.2010)

Rote Ertragsrebsorte 'Piroso' (zur Erzeugung von Rotwein- und Deckrotweintrauben) Kenn-Nr.: RBE 198

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel bis spät	6
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	dunkelkupferrot	5
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	stark	7
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel bis spät	6
- Verrieselungsneigung	gering	3
Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering bis mittel	4
Traube		
- Reifebeginn	mittel	5
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	mittel bis dicht	6
Beere		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	sehr stark	9
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	gering bis mittel	4*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	_ ^{x)}
Weincharakter		
- Farbe	blaurot	5
- Geruch	duftig, neutral	3/2
- Geschmack	neutral, körperreich	4/5

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfpflanzen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 50, Telefax: (0511) 95 66 - 96 00

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 14.04.2010)

Ertragsrebsorte zur Erzeugung von Deckrotweintrauben 'Accent', Kenn-Nr.: RBE 256

Züchter: Land Hessen, vertreten durch:
Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege
-Fachgebiet für Rebenzüchtung und -veredlung-
Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel	5
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	sehr locker bis locker	2
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	4
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztrieb Bildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	klein bis mittel	4
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Traube		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	klein bis mittel	4
- Dichte	locker bis mittel	4
Beere		
- Größe	klein	3
- Form	kugelförmig	2
- Hautfarbe	blauschwarz	9
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	sehr stark	9
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel	5
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	blaurot, dunkelrot	5/3
- Geruch	neutral, fruchtig	2/4
- Geschmack	körperreich, würzig, unharmonisch	5/7/2

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 28.07.2009)

Rote Ertragsrebsorte 'Allegro', Kenn-Nr.: RBE 229

Züchter: Land Hessen, vertreten durch:
 Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege -Fachgebiet für
 Rebzüchtung und -veredlung-
 Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering	3
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	2
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztriebbildung	stark	7
Blüte		
- Zeitpunkt	sehr früh bis früh	2
- Verrieselungsneigung	mittel	5
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	keine	1
- Stielbuchtform	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	gering	3
Traube		
- Reifebeginn	mittel	5
- Größe	mittel	5
- Dichte	locker bis mittel	4
Beere		
- Größe	mittel	5
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	violett	5
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel	5
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel bis hoch	6
Holzausreife	mittel bis hoch	6
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	rubinrot, dunkelrot	2/3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar.

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de**Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften**

(Stand: 29.10.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Neronet', Kenn-Nr.: RBE 178

Züchter: Herr Hermann Jäger, Rheinstraße 16, 55437 Ockenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering bis mittel	4
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	3
Wüchsigkeit	stark	7
Geiztriebbildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtforn	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Trauben		
- Reifebeginn	früh bis mittel	4
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit elliptisch	3
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	stark bis sehr stark	8
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	gering bis mittel	4
- Botrytis	gering	3
Mostgewicht	gering bis mittel	4
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel bis hoch	6
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	mittel	5
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	fruchtig, duftig, neutral	4/3/2
- Geschmack	fruchtig, körperreich, nachhaltig	6/5/9

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 29.10.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Rubinet', Kenn-Nr.: RBE 196

Züchter: Herr Hermann Jäger, Rheinstraße 16, 55437 Ockenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	2
Wüchsigkeit	stark	7
Geiztriebbildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	sehr gering bis gering	2
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchtform	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Trauben		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit elliptisch	3
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	sehr stark	9
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	gering	3
- Oidium	gering bis mittel	4
- Botrytis	gering	3
Mostgewicht	mittel	5
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel bis hoch	6
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	mittel	5
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot, blaurot	3/5
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	körperreich, fruchtig, nachhaltig	5/6/9

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabernet Carbon', Kenn-Nr.: RBE 173

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering	3
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	2
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	mittel	5
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchform	geschlossen	5
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Reifebeginn	spät	7
- Größe	mittel	5
- Dichte	sehr locker bis locker	2
Beeren		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering	1*
- Oidium	mittel	5*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot, rubinrot	3/2
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelter Sorten nicht direkt vergleichbar

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabernet Carol', Kenn-Nr.: RBE 174

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel bis spät	6
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel	5
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering bis mittel	4
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	2
Wüchsigkeit	mittel	5
Geiztrieb Bildung	schwach bis mittel	4
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering	3
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchform	leicht offen	4
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Reifebeginn	früh bis mittel	4
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	rötlichbraun	4
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering	1*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	mittel bis hoch	6*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelter Sorten nicht direkt vergleichbar

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Cabernet Cortis', Kenn-Nr.: RBE 175

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel	5
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	mittel bis dicht	6
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	mittel	5
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	3
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	früh bis mittel	4
- Verrieselungsneigung	gering	3
Blatt		
- Größe	mittel bis groß	6
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchtform	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel	5
- Dichte	locker bis mittel	4
Beeren		
- Größe	klein bis mittel	4
- Form	breit elliptisch	3
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering	1*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering bis mittel	4*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	gering bis mittel	4
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	würzig, fruchtig	7/6

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelter Sorten nicht direkt vergleichbar

[\[zum Anfang\]](#)



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Prior', Kenn-Nr.: RBE 176

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh bis mittel	4
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	gering	3
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	grün mit Anthocyanflecken	2
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztrieb Bildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh	3
- Verrieselungsneigung	gering	3
Blatt		
- Größe	groß	7
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	keine	1
- Stielbuchform	leicht überlappt	6
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	sehr gering bis gering	2
Trauben		
- Reifebeginn	mittel bis spät	6
- Größe	mittel	5
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Größe	mittel	5
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	sehr gering bis gering	2
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering	1*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	mittel bis hoch	6
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch	7
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	- ^{x)}
Weincharakter		
- Farbe	dunkelrot	3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig, würzig	6/7

^{x)} nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar

[\[zum Anfang\]](#)

**BUNDESSORTENAMT**

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover
 Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62
 Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften
 (Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Monarch', Kenn-Nr.: RBE 177

Züchter: Land Baden-Württemberg, vertreten durch:
 Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Straße 119, 79100 Freiburg

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	mittel	5
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	sehr dicht	9
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	3
Wüchsigkeit	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung	mittel	5
Blüte		
- Zeitpunkt	mittel	5
- Verrieselungsneigung	mittel	5
Blatt		
- Größe	groß	7
- Blasigkeit der Oberfläche	mittel	5
- Zahl der Lappen	fünf	3
- Stielbuchform	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	mittel	5
Trauben		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	locker bis mittel	4
Beeren		
- Größe	mittel	5
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering	1*
- Oidium	gering bis mittel	4*
- Botrytis	gering	3*
Mostgewicht	mittel	5
Mostsäuregehalt	mittel	5
Traubenertrag	mittel	5
Holzausreife	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	..x)
Weincharakter		
- Farbe	blaurot, dunkelrot	5/3
- Geruch	fruchtig, duftig	4/3
- Geschmack	fruchtig, würzig, körperreich	6/7/5

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelter Sorten nicht direkt vergleichbar



BUNDESSORTENAMT

Postfach 61 04 40, 30604 Hannover, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

Telefon: (0511) 95 66 – 5, Telefax: (0511) 56 33 62

Internet: <http://www.bundessortenamt.de>, E-Mail: bsa@bundessortenamt.de

Neuzulassungen – Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften

(Stand: 17.09.2008)

Rote Ertragsrebsorte 'Bolero', Kenn-Nr.: RBE 228

Züchter: Land Hessen, vertreten durch:
Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege –Fachgebiet
für Rebenzüchtung und –veredlung
Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Quellenangabe statthaft.

Merkmale und Eigenschaften	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Austriebs	früh	3
Triebspitze		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	locker	3
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	fehlend oder sehr gering	1
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	hellkupferrot	3
Wüchsigkeit	schwach bis mittel	4
Geiztriebbildung	mittel bis stark	6
Blüte		
- Zeitpunkt	früh	3
- Verrieselungsneigung	gering bis mittel	4
Blatt		
- Größe	mittel	5
- Blasigkeit der Oberfläche	gering bis mittel	4
- Zahl der Lappen	drei	2
- Stielbuchtform	halb überlappt	7
- Anthocyanfärbung Nervenoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Trauben		
- Reifebeginn	früh	3
- Größe	mittel bis groß	6
- Dichte	mittel	5
Beeren		
- Größe	mittel bis groß	6
- Form	kreisförmig	4
- Hautfarbe	blauschwarz	6
- Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	gering bis mittel	4
- Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
- Peronospora	sehr gering bis gering	2*
- Oidium	gering	3*
- Botrytis	gering bis mittel	4*
Mostgewicht	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt	gering bis mittel	4
Traubenertrag	hoch	7
Holzausreife	mittel bis hoch	6
Empfindlichkeit für Winterfrost	-	-x)
Weincharakter		
- Farbe	rubinrot, dunkelrot	2/3
- Geruch	duftig, fruchtig	3/4
- Geschmack	fruchtig	6

x) nicht eingestuft mangels ausreichender Anzahl Ergebnisse

* Die Feststellungen erfolgten in aller Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar

[\[zum Anfang\]](#)