

## Übersicht

---

**Name der Art:** *Rhododendron molle* ssp. *molle*  
**Subgenus, Sektion & Subsektion:**  
 Subgenus Pentanthera, Sektion  
 Pentanthera, Subsektion  
 Sinensia

**Synonym:**  
*Azalea mollis*, BLUME

---

## Allgemeine Daten

---

**CBD:** Diese Art wurde bis einschließlich 1993 eingeführt und unterliegt nicht den Bestimmungen der CBD.

### in dieser Art:

| Name  | Autor (Jahr)          |
|---|-----------------------|
| <i>Rhododendron molle</i> ssp. <i>japonicum</i> | (A. GRAY) KRON (1993) |
| <i>Rhododendron molle</i>                       | (BLUME) G. DON (1834) |

**Trivialnamen:**  
 Chinesische Azalee, Chinese Azalea

In Kultur seit 1823, 1995 erneut eingeführt

---

## Merkmalsdaten

---

| Merkmal                    | Wert                     |
|----------------------------|--------------------------|
| Blütenfarbe: Hauptfarbe    | gelb                     |
| Blütenfarbe: Außen         | gelb                     |
| Zeichnung: Muster          | Punkte                   |
| Zeichnung: Verteilung      | oberes Blütenblatt       |
| Blüte: Duft                | fehlend oder sehr gering |
| Blüte: Form                | Trichterform, bauchig    |
| Blüte: Tiefe [mm]          | 88                       |
| Blüte: Haare: Beschreibung | kurz behaart             |
| Blüte: Haare: Position     | gänzlich                 |

| <b>Merkmal</b>                        | <b>Wert</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Blüte: Bemerkung                      | Blüten erscheinen vor oder mit der Entfaltung der Blätter<br>Knospenschuppen außen behaart, Ränder bewimpert<br>Übergang Röhre-Kronlappen weit Staubblätter und Griffel<br>nicht oder wenig länger als die Krone |
| Blütenstand: Position                 | endständig   |
| Blütenstand: Rhachis                  | kurz   |
| Blütenstand: Anzahl Blüten            | 3-13   |
| Blütezeit: Hauptblüte: Beginn         | ganzer Monat April   |
| Blütezeit: Hauptblüte: Ende           | ganzer Monat Juni  |
| Staubfäden: Anzahl                    | 5  |
| Griffel: Haare: Beschreibung          | kurz behaart   |
| Griffel: Haare: Position              | untere Hälfte  |
| Griffel: Haare: Dichte                | kahl bis stark   |
| Fruchtknoten: Haare: Beschreibung     | behaart  |
| Calyx: Länge [mm]                     | 4  |
| Calyx: Haare: Beschreibung            | behaart  |
| Blütenstiel: Haare: Beschreibung      | behaart  |
| Blütenstiel: Haare: Dichte            | dicht  |
| Blatt: Typ                            | sommergrün   |
| Blatt: Form                           | eiförmig oder verkehrt eiförmig bis elliptisch   |
| Blatt: Länge [mm]                     | 150  |
| Blatt: Breite [mm]                    | 50   |
| Blattoberseite: Schuppen / Behaarung  | zumindest junge Blätter (spärlich) kurz behaart  |
| Blattunterseite: Schuppen / Behaarung | kurz behaart   |
| Blatt: Bemerkung                      | Blattgröße: 40-150 x 17-50 mm  |
| Wuchs: Habitus                        | Strauch  |
| Wuchs: Höhe im Alter [cm]             | 100-200  |
| Winterhärte [°C]                      | -15 bis -18°C  |
| Trieb: Haare: Beschreibung            | behaart  |
| Frucht: Bemerkung                     | Kapsel spärlich behaart (1-4 Haare pro mm <sup>2</sup> )   |

## Herkunft

### allgemeine Angaben zum Vorkommen

Höhe: 100-2.100 m über NN

### Auflistung der Vorkommen

| <b>Kontinent</b> | <b>Subkontinent</b> | <b>Land</b> | <b>Region</b> | <b>Lage</b> |
|------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| Asien            | –                   | China       | Anhui         | Ost         |
| Asien            | –                   | China       | Jiangsu       | Ost         |
| Asien            | –                   | China       | Zhejiang      | Ost         |
| Asien            | –                   | China       | Guangdong     | Süd         |

| Kontinent | Subkontinent | Land  | Region  | Lage    |
|-----------|--------------|-------|---------|---------|
| Asien     | –            | China | Guangxi | Süd     |
| Asien     | –            | China | Hainan  | Süd     |
| Asien     | –            | China | Yunnan  | Süd     |
| Asien     | –            | China | Fujian  | Südost  |
| Asien     | –            | China | Jiangxi | Südost  |
| Asien     | –            | China | Guizhou | Zentral |
| Asien     | –            | China | Hubei   | Zentral |

## Standort

### Bedeutung der Noten für Status

| Note      | Bedeutung                                      |
|-----------|--|
| 0         | laut Bestandsliste                             |
| 1         | verifiziert richtig                            |
| 2 (Sorte) | gesehen, aber unverifiziert                    |
| 2 (Art)   | dem Laub nach richtig; keine Blüte gesehen     |
| 3         | entspricht nicht den Literaturangaben (falsch) |

### Bedeutung der Noten für Genbank

| Note | Bedeutung  |
|------|--|
| –    | keine Pflanze der deutschen Genbank Rhododendron |



Pflanze der deutschen Genbank Rhododendron

### Bedeutung der Noten für Zustand

| Note | Bedeutung                  |
|------|----------------------------|
| 1    | sehr gut                   |
| 2    | sehr gut bis gut           |
| 3    | gut                        |
| 4    | gut bis mäßig              |
| 5    | mäßig                      |
| 6    | mäßig bis schlecht         |
| 7    | schlecht                   |
| 8    | schlecht bis sehr schlecht |
| 9    | sehr schlecht              |

**Standort Tabelle**

| <b>Inv-Nr.</b> | <b>Status</b> | <b>Genbank</b> | <b>Zustand</b> | <b>Anzahl</b> |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 500033         | 0             | –              |                |               |
| 501342         | 0             | –              |                |               |
| 501614         | 0             | –              |                |               |

**Literatur**

| <b>Titel</b>  | <b>Bildnachweis</b> |
|---|---------------------|
| The Rhododendron Handbook, Argent, G. et al. (1997), The Royal Horticultural Society, 151   |                     |
| The Genus Rhododendron, Chamberlain, D. et. al. (1996), The Alden Press, Oxford, England  |                     |
| The Encyclopedia of Rhododendron Species, Cox, P.A. & Cox, K.N.E. (1997), Glendoick Publishing, 217                                     | vorhanden           |
| Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen, Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold (2008), Ulmer Verlag, 18. Auflage |                     |

## Nachkommen

### Nachkommen von *Rhododendron molle* ssp. 4molle

#### Nachkommen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Smithii Aureum', W. Smith (1830)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Duchess of Portland' (vor 1911), Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Evening Glow' (vor 1920), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Hamlet' (vor 1931), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Generaal Vetter' (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Radiant' (vor 1958), Markteinführung: Kromhout & Co.

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Doctor Reichenbach', M. Koster & Zonen (1892)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Koster's Brilliant Red' (vor 1918), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Anthony Koster', F. de Coninck (vor 1892)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'John Ruskin' (vor 1931), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Yellow Prince' (vor 1939), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Fred. de Coninck' (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Hortulanus H. Witte' (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Koster's Yellow' (vor 1920), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Marconi' (vor 1924), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs Peter Koster' (vor 1953), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Spek's Orange', Jan Spek (vor 1948)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Doctor M. Oosthoek', P.J.C. Oosthoek & Co (vor 1920)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Enchantress' (vor 1889), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Imperator' (vor 1885), Markteinführung: K. Wezelenburg & Zoon

#### Abstammung

Kreuzung von (*R. ponticum* x *R. maximum*) x *R. molle* ssp. *molle*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *japonicum* x *R. molle* ssp. *molle*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *japonicum* x *R. molle* ssp. *molle*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *japonicum* x *R. molle* ssp. *molle*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *japonicum* x *R. molle* ssp. *molle*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

**Nachkommen**

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs Norman Luff' (vor 1939), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Oswald de Kerchove' (vor 1888), Markteinführung: Charles Vuylsteke

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Salmon Queen' (vor 1958), Markteinführung: P. Vuyk

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Samuel Taylor Coleridge' (vor 1958), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'T.J. Seidel' (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Wirklicher Legationsrat Gneist', P. van Noordt & Zonen (vor 1896)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Frans van der Bom' (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs Oliver Slocock', Walter C. Slocock (vor 1933)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Spek's Brilliant', Jan Spek (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Polly Claessens' (vor 1954), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Nicolaas Beets' (vor 1892), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs A.E. Endtz' (vor 1900), Markteinführung: L.J. Endtz & Co.

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'J.J. de Vink' (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Marmion' (vor 1936), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Shakespeare' (vor 1958), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Faust', H. Knepper (vor 1896)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Multatuli' (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Hugo Koster' (vor 1892), Markteinführung: Baumschule M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Chicago' (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mevrouw G. van Noordt', P. van Noordt & Zonen (vor 1919)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Florodora' (vor 1903), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'W.F. Raiffeisen', T. Vuyk & Zoon (vor 1940)

**Abstammung**

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

**Nachkommen**

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs William Urie', L.J. Endtz & Co. (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Copernicus', Gebr. Kersbergen (vor 1948)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Hugo de Groot' (vor 1958), Markteinführung: L.J. Endtz & Co.

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Alma Tadema' (vor 1896), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs J. Dijkhuis' (vor 1908), Markteinführung: Felix & Dijkhuis

*Rhododendron molle* ssp. 4molle Kosterianum Group (vor 1911)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Flying Enterprise' (vor 1950), Markteinführung: J.M. Straver

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Koningin Wilhelmina' (vor 1896), Markteinführung: Ottolander & Hoofman

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Salmon Glow' (vor 1958), Markteinführung: H. den Ouden & Zoon

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Ellen Cuthbert' (vor 1895), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Betsy de Bruin' (vor 1899), Markteinführung: R. und G. Cuthbert

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'W.E. Gladstone', M. Koster & Zonen (vor 1902)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Alice de Stuers' (vor 1910), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'George Stephenson' (vor 1918), Markteinführung: Gebr. Kersbergen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Edward Jenner', Gebr. Kersbergen (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'King Lear' (vor 1931)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Madame Jules Buysens' (vor 1958), Markteinführung: M. Koster & Zonen

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs J. Patterson', L.J. Endtz & Co. (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Mrs Whitelegg', L.J. Endtz & Co. (vor 1958)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Prins Maurits', Vuyk van Nes (vor 1941)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Rosy' (vor 1896), Markteinführung: Ottolander & Hoofman

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Aureum Floribundum', Gebr. Kersbergen (vor 1878)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Adelaide' (vor 1931), Markteinführung: M. Koster & Zonen

**Abstammung**

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. molle* ssp. *japonicum*

**Nachkommen**

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Jock Brydon', Clausen  
(vor 1967)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Viscosepalum', Waterer  
(Knap Hill) (vor 1842)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Bylsianum', Jean Byls  
(vor 1845)

*Rhododendron molle* ssp. 4molle 'Comte de Kerchove'  
(vor 1893)

**Abstammung**

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. occidentale*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x *R. viscosum*

Kreuzung von *R. molle* ssp. *molle* x ?

Kreuzung von ? x *R. molle* ssp. *molle* Samenträger *elepidotes*  
*Rhododendron*