

## Übersicht

---

**Name der Art:** *Rhododendron campylocarpum* **Autor:** HOOK.F.

**Subgenus, Sektion & Subsektion:** Subgenus Hymenanthes, Sektion Ponticum, Subsektion Campylocarpa  
**Rote-Liste-Status:** LC\*

**Jahr:** 1849  
**Synonym:** *Rhododendron campylocarpum*  
 Elatum Group

---

## Allgemeine Daten

---

**CBD:** Diese Art wurde bis einschließlich 1993 eingeführt und unterliegt nicht den Bestimmungen der CBD.

### in dieser Art:

Name	Autor (Jahr)
* <i>Rhododendron campylocarpum</i> Elatum Group	
<i>Rhododendron campylocarpum</i> ssp. <i>caloxanthum</i>	(BALF.F. & FARR.) D.F. CHAMB. (1978)
<i>Rhododendron campylocarpum</i> ssp. <i>campylocarpum</i>	

In Kultur seit 1849

---

## Merkmalsdaten

---

Merkmal	Wert
Blütenfarbe: Hauptfarbe	gelb
Blütenfarbe: Außen	blass- bis Schwefelgelb (selten weiß)
Winterknospe: Farbe	manchmal rot überlaufen
Zeichnung: Muster	Fleck
Zeichnung: Verteilung	Schlund
Blüte: Form	Glockenform
Blüte: Tiefe [mm]	40
Blüte: Anzahl der Petalen	5

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Blüte: Bemerkung	Zeichnung kann undeutlich sein oder fehlen
Blütenstand: Position	endständig
Blütenstand: Anzahl Blüten	3-15
Blütezeit: Hauptblüte: Beginn	ganzer Monat April
Blütezeit: Hauptblüte: Ende	ganzer Monat Mai
Staubfäden: Anzahl	10
Griffel: Haare: Beschreibung	drüsig
Griffel: Haare: Position	untere Hälfte
Griffel: Haare: Dichte	kahl bis stark
Fruchtknoten: Haare: Beschreibung	drüsig
Fruchtknoten: Haare: Dichte	dicht
Nektarien: Ausbildung	nicht vorhanden
Calyx: Länge [mm]	1
Blattunterseite: Farbe	hellgrün, weißlich
Blatt: Typ	immergrün
Blatt: Form	rundlich bis elliptisch
Blatt: Länge [mm]	100
Blatt: Breite [mm]	54
Blattoberseite: Schuppen / Behaarung	kahl
Blattunterseite: Schuppen / Behaarung	kahl, manchmal wenige Drüsen an der Basis
Blattspitze: Form	rundlich
Blattbasis: Form	herzförmig
Blatt: Bemerkung	Blattgröße: 32-100 x 15-54 mm
Wuchs: Habitus	Strauch/ Baum
Wuchs: Höhe im Alter [cm]	100-650
Winterhärte [°C]	-15 bis -18°C
Kapsel: Form	konisch gekrümmt

## Herkunft

### allgemeine Angaben zum Vorkommen

Höhe: 2.900-4.600 m über NN

### Auflistung der Vorkommen

<b>Kontinent</b>	<b>Subkontinent</b>	<b>Land</b>	<b>Region</b>	<b>Lage</b>
Asien	–	Bhutan	–	–
Asien	–	China	Yunnan	Süd
Asien	–	China	Xizang (Tibet)	West
Asien	Indian Subcontinent	India	Arunachal Pradesh	–
Asien	Indian Subcontinent	India	Sikkim	–
Asien	–	Myanmar	–	–

Kontinent	Subkontinent	Land	Region	Lage
Asien	–	Nepal	–	–

## Standort

### Bedeutung der Noten für Status

Note	Bedeutung
0	laut Bestandsliste
1	verifiziert richtig
2 (Sorte)	gesehen, aber unverifiziert
2 (Art)	dem Laub nach richtig; keine Blüte gesehen
3	entspricht nicht den Literaturangaben (falsch)

### Bedeutung der Noten für Genbank

Note	Bedeutung
–	keine Pflanze der deutschen Genbank Rhododendron



Pflanze der deutschen Genbank Rhododendron

### Bedeutung der Noten für Zustand

Note	Bedeutung
1	sehr gut
2	sehr gut bis gut
3	gut
4	gut bis mäßig
5	mäßig
6	mäßig bis schlecht
7	schlecht
8	schlecht bis sehr schlecht
9	sehr schlecht

### Standort Tabelle

Inv-Nr.	Status	Genbank	Zustand	Anzahl
501480	0	–		
501785	0	–		
502319	0	–	–	

## Literatur

Titel	Bildnachweis
-------	--------------

The Genus Rhododendron, Chamberlain, D. et. al. (1996), The Alden Press, Oxford, England

The Rhododendron Handbook, Argent, G. et al. (1997), The Royal Horticultural Society, 100

The Encyclopedia of Rhododendron Species, Cox, P.A. & Cox, K.N.E. (1997), Glendoick Publishing, 33 vorhanden

The Red List of Rhododendrons, David Gibbs, David Chamberlain & George Argent (2011), BGCI, Richmond, UK

## Nachkommen

Nachkommen von *Rhododendron campylocarpum*

Nachkommen	Abstammung
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Unique', Walter C. Slocock (vor 1934)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Dairymaid', Walter C. Slocock (vor 1930)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Elsie Straver', J.M. Straver (vor 1966)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Mrs Mendel', M. Koster & Zonen (vor 1939)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Mrs W.C. Slocock', Walter C. Slocock (1929)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Lady Primrose', Walter C. Slocock (vor 1929)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Penrose Atkinson', Walter C. Slocock (vor 1930)	<i>R. campylocarpum</i> - Hybride
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Monte Carlo', David Goheen Leach (1966)	Kreuzung von ( <i>R. 'Catawbiense Album'</i> x <i>R. 'Crest'</i> ) x ( <i>R. aureum</i> x <i>R. campylocarpum</i> )
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Ilam Canary', Edgar F. Stead (vor 1958)	Kreuzung von ( <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. fortunei</i> ssp. <i>discolor</i> ) x <i>R. Loderi Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Adriaan Koster', M. Koster & Zonen (1920)	Kreuzung von ( <i>R. campylocarpum</i> x ?) x <i>R. 'Mrs Lindsay Smith'</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Tahiti', David Goheen Leach (1953)	Kreuzung von ( <i>R. maximum</i> x <i>R. catawbiense</i> ) x [ <i>R. dichroanthum</i> x ( <i>R. fortunei</i> ssp. <i>discolor</i> x <i>R. campylocarpum</i> )]
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Dietrich's Gold', Dietrich Gerhard Hobbie (um 1942)	Kreuzung von <i>R. 'Adriaan Koster'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Bauble Group, Lionel de Rothschild (vor 1934)	Kreuzung von <i>R. 'Dawn's Delight'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Logan Damaris' (vor 1948), Markteinführung: John Barr Stevenson	Kreuzung von <i>R. 'Doctor Stocker'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Damaris Group, Edward J.P. Magor (1918)	Kreuzung von <i>R. 'Doctor Stocker'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Golden Drop' (vor 1931), Markteinführung: Sir James Horlick	Kreuzung von <i>R. 'Doctor Stocker'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Goldilocks', Michael Haworth-Booth (vor 1963)	Kreuzung von <i>R. 'Doctor Stocker'</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Diane', M. Koster & Zonen (1920)	Kreuzung von <i>R. 'Mrs Lindsay Smith'</i> x ( <i>R. campylocarpum</i> x ?)
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Kant', M. Koster & Zonen (vor 1939)	Kreuzung von <i>R. 'Mrs Lindsay Smith'</i> x ( <i>R. campylocarpum</i> x ?)
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Diana', M. Koster & Zonen (vor 1939)	Kreuzung von <i>R. 'Mrs Lindsay Smith'</i> x ( <i>R. campylocarpum</i> x ?)

**Nachkommen**

*Rhododendron campylocarpum* 'Darwin', M. Koster & Zonen (1920)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Vondel', M. Koster & Zonen (1920)  
*Rhododendron campylocarpum* Zuiderzee Group, M. Koster & Zonen (vor 1936)  
*Rhododendron campylocarpum* Caucamp Group, Edward J.P. Magor (vor 1924)  
*Rhododendron campylocarpum* Huntsman Group (vor 1958), Markteinführung: Sir Giles Loder  
*Rhododendron campylocarpum* Flashlight Group, Lionel de Rothschild (vor 1938)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Thacker's Sulphur', T.C. Thacker (vor 1940)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Koster's Cream', M. Koster & Zonen (1945)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Butterfly', Walter C. Slocock (um 1924)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Princess of Orange', R. Veitch & Sons (vor 1912)  
*Rhododendron campylocarpum* Earl of Morley Group, Earl of Morley (um 1910)  
*Rhododendron campylocarpum* Caman Group, Lord Aberconway (1937)  
*Rhododendron campylocarpum* Abalone Group, Lionel de Rothschild (vor 1933)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Goldsworth Yellow', G. Harrow (vor 1925)  
*Rhododendron campylocarpum* Shot Silk Group, Sir John Ramsden (vor 1933)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Ember Glow', Sir John Ramsden (vor 1964)  
*Rhododendron campylocarpum* 'Ole Olson', Joseph Benson Gable (vor 1958)  
*Rhododendron campylocarpum* 'A. Gilbert', Tom H. Lowinsky (vor 1925)  
*Rhododendron campylocarpum* Letty Edwards Group, S.R. Clarke (vor 1946)  
*Rhododendron campylocarpum* Gladys Group, S.R. Clarke (vor 1926)  
*Rhododendron campylocarpum* Anita Group, Lord Aberconway (1930)  
*Rhododendron campylocarpum* Gilian Group, Edward J.P. Magor (1912)

**Abstammung**

Kreuzung von *R.* 'Mrs Lindsay Smith' x (*R. campylocarpum* x ?)  
 Kreuzung von *R.* 'Mrs Lindsay Smith' x *R. campylocarpum*  
 Kreuzung von *R.* 'Mrs Lindsay Smith' x *R. campylocarpum*  
 Kreuzung von *R.* 'Stramineum' x *R. campylocarpum*  
 Kreuzung von *R. barbatum* x *R. campylocarpum*  
 Kreuzung von *R. callimorphum* x *R. campylocarpum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R.* 'Cunningham's Sulphur'  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R.* 'Cunningham's White' vermutlich  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R.* 'Mrs Milner'  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R.* 'Prince Camille de Rohan'  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. arboreum* ssp. *cinnamomeum* var. *roseum* f. *album*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. beanianum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. callimorphum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. caucasicum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. dichroanthum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. forrestii* ssp. *forrestii*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. fortunei* ssp. *discolor*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. fortunei* ssp. *discolor*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. fortunei*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. fortunei*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. griersonianum*  
 Kreuzung von *R. campylocarpum* x *R. griffithianum*

**Nachkommen**

**Abstammung**

<i>Rhododendron campylocarpum</i> Penjerrick Group, S. Smith (vor 1923)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. griffithianum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Campirr Group, Edward J.P. Magor (1919)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. irroratum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Campkew Group, Edward J.P. Magor (1919)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. irroratum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Ethyl Group, Lionel de Rothschild (vor 1937)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. orbiculare</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Falvia Group, Lord Aberconway (1926)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. wardii</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Moonstone Group, J.C. Williams (vor 1933)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. williamsianum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Margaret Bean', Kew (vor 1935)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Esmeralda Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Cornish Cream Group, Sir Edward Bolitho (1937)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Fortorb Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Marcia', F.J. Rose & Lord Swaythling (vor 1944)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Gladys Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Phryne Group, Lord Aberconway (1925)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Loderi Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Lady Horlick', Sir James Horlick (1931)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Loderi Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Barbara Group, Lionel de Rothschild (1934)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Loderi Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Chaste Group, J.J. Crosfield (1930)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x <i>R. Queen o' the May Group</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Symphonie', W.C. Slocock Ltd. (um 1930)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x ?
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Elspeth', Walter C. Slocock (vor 1937)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x ? <i>Pollenspender: Hardy Hybrid</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Buttercup', Walter C. Slocock (um 1924)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x ? <i>Pollenspender Hardy Hybrid</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Souvenir of W. C. Slocock', Walter C. Slocock (vor 1928)	Kreuzung von <i>R. campylocarpum</i> x ? <i>Vater Hardy Hybrid</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Canary', M. Koster & Zonen (1920)	Kreuzung von <i>R. caucasicum</i> x ( <i>R. campylocarpum</i> x ?)
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Lady Bessborough Group, Lionel de Rothschild (vor 1933)	Kreuzung von <i>R. fortunei</i> ssp. <i>discolor</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Roberte', Lionel de Rothschild (vor 1936)	Kreuzung von <i>R. fortunei</i> ssp. <i>discolor</i> x <i>R. campylocarpum</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> 'Queen Souriya', Walter C. Slocock (1937)	Kreuzung von <i>R. fortunei</i> x ( <i>R. campylocarpum</i> x ?) <i>Vater Campylocarpum-Hybride</i>
<i>Rhododendron campylocarpum</i> Mrs Randall Davidson Group, James Henry Mangles (vor 1884)	Kreuzung von <i>R. griffithianum</i> x <i>R. campylocarpum</i>

**Nachkommen**

*Rhododendron campylocarpum* Sulphur Yellow Group, J.C. Williams (vor 1939)

*Rhododendron campylocarpum* Exminster Group, R.B. Fox (vor 1912)

*Rhododendron campylocarpum* Cremorne Group, Lionel de Rothschild (vor 1935)

*Rhododendron campylocarpum* Carita Group, Lionel de Rothschild (vor 1935)

*Rhododendron campylocarpum* Edusa Group, Lord Aberconway (1926)

*Rhododendron campylocarpum* 'Cremeschale', Dietrich Gerhard Hobbie (um 1950)

*Rhododendron campylocarpum* 'Magor' (vor 1983), Markteinführung: Baumschule H. Hachmann

**Abstammung**

Kreuzung von *R. souliei* x *R. campylocarpum*

Kreuzung von *R. thomsonii* x *R. campylocarpum*

Kreuzung von *R. Luscombei* Group x *R. campylocarpum*

Kreuzung von *R. Naomi* Group x *R. campylocarpum*

Kreuzung von *R. Penjerrick* Group x *R. campylocarpum*

Kreuzung von *R. Soulkew* Group x *R. campylocarpum* vermutlich

Selektion von *R. campylocarpum*